

**Dénomination du médicament**

**TADENAN 50 mg, capsule molle  
Prunier d'Afrique (extrait de)**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.>

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que TADENAN 50 mg, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TADENAN 50 mg, capsule molle ?
3. Comment prendre TADENAN 50 mg, capsule molle ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TADENAN 50 mg, capsule molle ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE TADENAN 50 mg, capsule molle ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS L'HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE.**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certains troubles de la miction (émission d'urine) liés à l'hypertrophie (augmentation de volume) de la prostate.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TADENAN 50 mg, capsule molle ?**

**Ne prenez jamais TADENAN 50 mg, capsule molle :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'arachide ou au soja, en raison de la présence d'huile d'arachide.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### **Avertissements et précautions**

**NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.**

Ce médicament contient de l'huile d'arachide et peut provoquer des réactions allergiques sévères.

L'utilisation de ce médicament ne doit pas dispenser d'une surveillance régulière de la prostate chez votre médecin. Ce médicament ne peut se substituer à l'acte chirurgical lorsque celui-ci est indispensable.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.****Enfants <et adolescents>**

### **Autres médicaments et TADENAN 50 mg, capsule molle**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **TADENAN 50 mg, capsule molle avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

L'indication thérapeutique ne concerne pas la femme.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **TADENAN 50 mg, capsule molle contient de l'huile d'arachide.**

Sans objet.

## **3. COMMENT PRENDRE TADENAN 50 mg, capsule molle ?**

### **Posologie**

La posologie est adaptée à chaque cas individuel.

Elle est d'une capsule matin et soir à prendre de préférence avant les repas.

**SE CONFORMER A L'AVIS MEDICAL.**

### **Mode d'administration**

Voie orale.

**SE CONFORMER A L'AVIS MEDICAL.**

### **Fréquence d'administration**

**SE CONFORMER A L'AVIS MEDICAL.**

### **Durée de traitement**

En général, le traitement est de 6 semaines et peut être prolongé à 8 semaines.

SE CONFORMER A L'AVIS MEDICAL.

**Si vous avez pris plus de TADENAN 50 mg, capsule molle que vous n'auriez dû**

Sans objet.

**Si vous oubliez de prendre TADENAN 50 mg, capsule molle**

Sans objet.

**Si vous arrêtez de prendre TADENAN 50 mg, capsule molle**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Possibilité de survenue de troubles digestifs (nausées, constipation, diarrhée).

En raison de la présence d'huile d'arachide, risque de réactions allergiques (choc anaphylactique, urticaires).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER TADENAN 50 mg, capsule molle ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser TADENAN 50 mg, capsule molle après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois?.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

**Ce que contient TADENAN 50 mg, capsule molle**

- La substance active est :

Prunier d'Afrique (Prunus africana (Hook f.) Kalkm. = Pygeum africanum Hook f.) .....  
50 mg  
(Extrait de)

Pour une capsule.

- Les autres composants sont:
- Huile d'arachide, gélatine, glycérol, dioxyde de titane, chlorophylline cuivrique hydrosoluble.

### **Qu'est-ce que TADENAN 50 mg, capsule molle et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de capsules molles.  
Boîte de 30, 60 ou 180 capsules.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

VIATRIS MEDICAL  
1 BIS PLACE DE LA DEFENSE ? TOUR TRINITY  
92400 COURBEVOIE

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

VIATRIS SANTE  
1 BIS PLACE DE LA DEFENSE ? TOUR TRINITY  
92400 COURBEVOIE

### **Fabricant**

RECIPHARM FONTAINE  
RUE DES PRES-POTETS  
21121 FONTAINE LES DIJON

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]  
{MM/AAAA}>< {mois AAAA}

### **Autres**

Sans objet.